


Normstahl Seitensektionaltore.
Die Tore mit dem +

DAS TOR ZUR WELT IST AUCH DAS TOR NACH HAUSE.

Wenn es perfekt zu Ihnen und Ihrem Haus
passen soll. Egal welcher Typ Sie sind.

Ob Landhaus oder Stadtvilla, Fachwerk- oder Bauernhaus, Bungalow oder Holzhaus: Ihr Haus hat Stil – und den kann ein passendes Seitensektionaltor unterstreichen. Bei Normstahl Entrematic finden Sie genau das Tor, das den Gesamteindruck Ihres Wohnambientes stärkt. Ein schöner Anblick: für Sie und Ihr Umfeld.





Optimale & kostenlose Schlupftürfunktion

Einfacher und schneller geht's nicht! Öffnen Sie das Tor gerade mal so weit, wie Sie Platz benötigen. Die Teilöffnungsfunktion des Seitensektionaltores von Normstahl macht's möglich: **Es ist Tor und Tür in einem.** Kein zusätzliches Türelement das die Optik Ihrer Garage stört - das sieht gut aus und ist bequem.



Unsere Nachhaltigkeit

Energieeffizient Bauen oder Sanieren: Seitensektional-tore von Normstahl haben grundsätzlich Paneele mit einer Stärke von 42 mm. So garantieren wir eine effiziente Isolierung. Das freut die Umwelt und Ihren Geldbeutel!



Unsere Zuverlässigkeit

Wir wissen, was wir Ihnen verkaufen. Deshalb geben wir auch 10 Jahre Werksgarantie auf wirklich alle Torteile inklusive Verschleißteilen wie Rollen, Federn, Scharnieren und auf die Toroberfläche. Darauf können Sie sich verlassen!



Unsere Norm

Wir tolerieren keine Abweichungen. Normstahl Seitensektional-tore bieten Premium-Qualität bereits in der Serie. Dafür standen und stehen wir mit unserem Namen auch in Zukunft.



Unsere Tradition

Seit 70 Jahren steht Normstahl für Qualität, Nachhaltigkeit, Individualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit in puncto Normstahl Seitensektional-tore und Antriebe. Wenn Sie sich also für ein Tor von Normstahl entscheiden, machen Sie alles richtig!



Ihre Individualität

Unzählige Variationsmöglichkeiten garantieren Ihnen, dass Sie genau Ihr Tor finden! Wählen Sie entsprechend Ihrer technischen Anforderungen und Ihrer optischen Vorstellungen.

*Details finden Sie in unserer Garantieerklärung unter www.normstahl.de.

Normstahl Seitensektionaltore.

Weil's einfach passt.

QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT MIT STIL.

Normstahl Seitensektionaltor




- Modell Style
- glatte Oberfläche
- Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)
- manuelle Betätigung
- beste Isolierung durch 42 mm starke Paneele
- silberner Metallgriff in modernem Design







Normstahl Seitensektionaltor, Modell Trend
in Dekor hell 060



Normstahl Seitensektionaltor, Modell Linea
in Graumetallic (ähnl. RAL 9007)



Normstahl Seitensektionaltor, Modell Style
in Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)



Normstahl Seitensektionaltor, Modell Flair
in Weißaluminium (ähnl. RAL 9006)



Variation und Technik.

Farbe

20 Standardfarben mit endbehandelter Oberfläche

Modell

5 Modellvarianten

Oberfläche

Glatt

Fenster

Motivfenster, Designfenster, Exklusivfenster

Größen

maximale Breite: 12000 mm

maximale Höhe: 3500 mm

- beste Isolierung durch 42 mm starke Paneele
- kugelgelagerte Laufrollen
- das Tor mit der kostenlosen Türfunktion
- Designapplikationen möglich

Souveräne Produktvorteile. Ihre Übersicht.



[01] Kugelgelagerte Tandemlaufwerke sorgen für einen optimalen Torlauf. Kein Quietschen, keine ruckartigen Bewegungen... einfach ruhiges Auf- und Abfahren auf Knopfdruck.



[02] Die Estrichbodenschiene aus Edelstahl sorgt für einen leichten und funktionssicheren Torlauf.



[03] Perfekt für die Renovation ist diese Führungsschiene. Sie kann aufgrund der geringen Aufbauhöhe (15 mm) direkt auf den fertigen Fußboden montiert werden. Aufwändige Stemmarbeiten erübrigen sich somit. Die geringe Schienenhöhe wird weder beim Ein- noch beim Ausfahren zum Hindernis.



[04] Rundum dicht sind Normstahl Seitensektionaltore durch ihre optimale Abdichtung an allen relevanten Stellen wie Anschlagzargen, Einlaufseite, Lauf- und Führungsschiene.

Farben und Griffe. Ihre Wahl.

Schwarz
Metall



Edelstahl



Messing
vergoldet



Silber



Ergonomisch geformte Griffe

Komfort, Funktionalität, Sicherheit – Sie haben es in der Hand. So leicht lassen sich Tore öffnen und schließen. Als Standard liefern wir beim Seitensektionaltor den Griff wahlweise in Schwarz Metall oder Silber. Die Varianten Edelstahl und Messing vergoldet sind optional erhältlich.



Wählen Sie in Ruhe die zu Ihrem Haus passende Farbe aus.

Natürlich haben Sie auch immer die freie Farbwahl nach RAL, wenn Ihnen keine der ausgewählten Standardfarben mit endbehandelter Oberfläche zusagt.

Standardfarben in endbehandelter Oberfläche*




Achtung: Modell Linea standardmäßig nur in Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016) lieferbar. Modell Micro nicht in Eiche hell 060 und Eiche dunkel 070 lieferbar. Modelle Flair, Micro und Classic nicht in Mahagomi 080 lieferbar. Modell Classic nicht in Graumetallic (ähnl. DB703) lieferbar.

** Grundfarbton: serienmäßig zum günstigsten Preis

Farbabweichungen durch das Druckverfahren sind möglich!


Die Modelle.

Das richtige Profil für Ihr Tor.




Modell Linea

Bestimmend bei diesem Design: die formschöne Sicke. Die gleichmäßige Parallelität der vertikalen Linien schafft optisch eine höchst attraktive Dynamik und Rhythmik. Wohlklang für die Augen – auf ganzer Linie.




Modell Trend

Unaufdringlich, dezent und trotzdem ein Trendsetter. Gerade mit seiner eleganten Schlichtheit integriert sich das Modell Trend praktisch überall perfekt in die bestehende Optik. Weniger ist einfach mehr.



Modell Style

In der Ruhe liegt die Kraft. Beim Modell Style trifft unaufgeregtes Design auf schlichte Eleganz. Einfach pure Ästhetik.



Modell Flair

Gewohnt ungewohnt: Die auffällige Sickingung im seitlichen Paneelbereich sorgt auf den zweiten Blick für eine angenehme Überraschung. Vertraut und doch anders ist dieses Modell – und vermutlich gerade deshalb so gefragt.



Modell Micro

Micro überrascht mit einem erfreulichen Reichtum an Gestaltungselementen. Abhängig von Perspektive und Lichteinfall zeigt dieses Tor seine wahre Detailfülle. Ein echter Hingucker!



Die Fenster. Ihr Durchblick.

Fenster sind wichtige Gestaltungselemente.

Normstahl Seitensektionaltore gibt es schon seit vielen Jahren mit Glaseinsätzen die dadurch attraktiv in Szene gesetzt werden.

Kratzfestes, klares oder satiniertes 2-Scheiben-Acrylglas – in welcher Ausführung auch immer – verleiht garantiert auch Ihrer Hauseinfahrt Exklusivität und Individualität.

*Nur für das Modell Style erhältlich

Exklusivfenster



E601 San Marino



E603 Florida



E604 Miami



E505

Designfenster*



D700



D702

Motivfenster



M1



M2



M3



M4

Designmotive. Setzen Sie Ihre Akzente.



M 01 S



M 03 S



M 11 S



M 13 S

Wer ein Normstahl Garagentor wählt, hat jede Menge Spielraum auch bei der Designauswahl. Das passende Design sorgt dafür, dass Ihr Garagentor funktionell und schön zugleich ist.



S 351



S 363



S 364



S 367



S 371



S 372



S 51



S 52



S 53



S 54



S 57



S 58

Tor und Tür. Offen für Ihre Wünsche.



Edelstahl

Nebeneingangstüren

Natürlich gibt es zu jedem Modell die passende Eingangstür. Nur so entsteht ein ästhetisch einheitlicher Gesamteindruck. Türgriffe gibt es in Standard Schwarz und Silber. Die Ausführung Edelstahl ist gegen Aufpreis erhältlich.



Schwarz



Silber



Eingangstür
FLAIR



Eingangstür
TREND



Eingangstür
LINEA



Eingangstür
MICRO



Eingangstür
STYLE

Auf Wunsch statten wir auch die Nebeneingangstür zu Ihrem Seitensektionaltor mit praktischen und attraktiven Motivverglasungen aus. So bringen Sie Licht in Ihre Garage und setzen auch optisch reizvolle Akzente. Der Fensterrahmen ist auch hier passend zur Torfarbe oder in einer Dekoroberfläche lackiert*.

* Bei den Standardfarben Graumetallic ähnlich DB703, Graualuminium, ähnlich RAL 9007, Eiche Hell 060, Eiche Dunkel 070 und Mahagoni 080 besteht generell ein Farbunterschied zwischen folienbeschichteter Paneeloberfläche und nasslackiertem Lichtband/Motivfenster.



Normstahl Torantriebe. Ihre kraftvolle Option.

Torantriebe: Normstahl Magic 600 und Normstahl Magic 1000

Für viele Torgrößen reicht die Power des Magic 600 aus. Für größere Tore und alle, die extra Power wollen, empfehlen wir den Torantrieb Magic 1000.

All-inclusive-Torantriebe

Im Paket jedes Normstahl Torantriebsmodells ist alles enthalten, was Sie für maximalen Komfort und höchste Lebensqualität benötigen – Sicherheitsfunktionen, Notentriegelungen, Kompatibilität mit Homelink oder Bussystemen, Handsender, Wandhalter usw.



Was unsere Antriebe alles bieten:

- █ inklusive 4-Befehl Mini und 2-Befehl Micro Handsender 433 Rolling Code
- █ max. Laufgeschwindigkeit: 210 mm/Sek. (Leerlauf)
- █ Menüführung über Display
- █ kompakter drehbarer Antriebskopf
- █ wartungsfreier Zahnriemen
- █ robuste Konstruktion mit C-Schiene
- █ geringer Stromverbrauch
- █ bussystemfähig (mit Zusatzplatine)
- █ automatische Hinderniserkennung
- █ Sanftanlauf und torschonende, verstellbare Soft-Stopp-Funktion
- █ Teileöffnungssystem (bei Magic 1000)

Nützliches Zubehör



Codetaster



Schlüsseltaster



Wagensender



Normstahl Magic-Door-Control

*Details finden Sie in unserer Garantieerklärung unter www.normstahl.de

Technische Daten.

Das Seitensektionaltor ist als 1-flüglige Ausführung bis zu einer maximalen Breite von 6000 mm und einer maximalen Höhe von 3500 mm lieferbar. Des Weiteren ist es bis zu einer maximalen Breite von 12000 mm als 2-flüglige Version erhältlich. (Die Mindestbestellbreite beträgt 3500 mm)


Sektionen werden mit fixen Rasterbreiten gefertigt, die Breitenanpassung erfolgt mit Zuschnitt der Schloss- und Endsektion.

Torantriebe


Antriebszuordnung für Automatiktor																			
Torbreite	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
3500														2x	2x	2x	2x	2x	2x
3250														2x	2x	2x	2x	2x	2x
3000														2x	2x	2x	2x	2x	2x
2750														2x	2x	2x	2x	2x	2x
2500														2x	2x	2x	2x	2x	2x
2375														2x	2x	2x	2x	2x	2x
2250														2x	2x	2x	2x	2x	2x
2125														2x	2x	2x	2x	2x	2x
2000														2x	2x	2x	2x	2x	2x

■ Magic 600
 ■ Magic 600 lang
 ■ Magic 1000
 ■ Magic 1000 lang
 ■ Magic 1000 NG 3
 ■ Magic 1000 NG 4


Einbaumaße




Konstruktionsarten




Seitenanschlag



Kurvenlösungen



Sektionsarten



ENTREMATIC

Entrematic ist ein neues, innovatives Unternehmen für automatische Eingangssysteme, das voller vertrauter Gesichter ist.

Normstahl, Dynaco, EM, Ditec, Kelley und Serco sind zusammen ein Team von Spezialisten, die Ihnen höchste Qualität, schnelle Lieferungen und einen außergewöhnlichen Kundenservice garantieren, wo immer und wann immer Sie ihn benötigen.

Normstahl ist darunter eine renommierte Marke für innovative, qualitativ hochwertige, automatisierte Eingangsprodukte für private und industrielle Anwendungen.

Seit 1946 gibt es die umfassende Palette von langlebigen Normstahl Produkten, die sicher, einfach zu installieren und besonders leicht zu bedienen sind.

Kommen Sie zu uns oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und gut!



NDE-SST/7.5A-07/16-ED
Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen durch das
Druckverfahren sind möglich.

